




AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.  
COL. FUTURO NOGALAR  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.  
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:  
(81)8865-8160  
(81)8865-8161  
FAX:  
(81)8865-8162

[www.rugo.com.mx](http://www.rugo.com.mx)  
E:mail: [rugo@rugo.com.mx](mailto:rugo@rugo.com.mx)

FIG. 80-B



VÁLVULA DE INSERCIÓN PARA POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD

LA VÁLVULA DE INSERCIÓN NOS PERMITE EN SU ENTRADA LA CONEXIÓN A LA ABRAZADERA Y POR LA PARTE POSTERIOR O SALIDA LA UNION CON LA TUBERIA DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD. CUENTA CON UN DISPOSITIVO DE CIERRE A 1/4 DE VUELTA, CUYA FUNCIÓN ES CORTAR EL SUMINISTRO DE AGUA PARA PERMITIR LA INSTALACIÓN DEL RAMAL, ASÍ COMO PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y MANIOBRAS DE INSTALACIÓN.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS      |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| FIGURA                         | 80-B                                                    |
| DESCRIPCIÓN                    | VÁLVULA DE INSERCIÓN PARA POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD    |
| SERVICIOS                      | W.O.G.(AGUA, ACEITE, AIRE)                              |
| APLICACIÓN                     | CONECTAR A RED DISTRIBUCIÓN                             |
| MEDIDA                         | 1/2" ( 13 MM ) Y 3/4" (19 MM )                          |
| CONEXIÓN ENTRADA               | CUERDA CÓNICA P/ABRAZADERA                              |
| CONEXIÓN SALIDA                | POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD                              |
| MATERIAL                       | BRONCE ASTM B-584-SA                                    |
| SELLO                          | BRONCE A BRONCE                                         |
| TEMPERATURA                    | 0°C A 86°C                                              |
| PRESIÓN                        | 142 LBS./PULG. <sup>2</sup><br>10 KGS./CM. <sup>2</sup> |
| COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BRONCE |                                                         |
| COBRE ( Cu )                   | 81 %                                                    |
| ESTAÑO ( Sn )                  | 3 %                                                     |
| PLOMO ( Pb )                   | 7 %                                                     |
| ZINC ( Zn )                    | 9 %                                                     |